

design catalogue
2019

FASHION SHADE
MADE IN ITALY





SAIL PARASOL

	PRO	DESIGN AND INNOVATION	STD	RETRACTABLE	ELEGANCE	BIG	TELESCOPIC
03 Revo		●	●				
04 Vela		●	●				
05 Marina		●	●				

RETRATTILI / RETRACTABLES

	PRO	DESIGN AND INNOVATION	STD	RETRACTABLE	ELEGANCE	BIG	TELESCOPIC
06 Galileo Inox	●						●
07 Galileo White	●						●
08 Galileo Dark	●						●
09 Galileo Maxi White	●						●
10 Galileo Maxi Dark	●						●

BRACCIO / SIDE POST

	PRO	DESIGN AND INNOVATION	STD	RETRACTABLE	ELEGANCE	BIG	TELESCOPIC
11 Milano Braccio	●			●	●		
12 Leonardo Braccio	●			●			
13 Palladio Braccio	●			●			
14 Napoli Braccio		●		●			
15 Rimini Braccio		●		●			
16 Torino Braccio		●		●			

STANDARD

	PRO	DESIGN AND INNOVATION	STD	RETRACTABLE	ELEGANCE	BIG	TELESCOPIC
17 Milano Standard	●		●		●		
18 Napoli Standard	●	●	●				
19 Palladio Standard	●	●	●				

TELESCOPIC

	PRO	DESIGN AND INNOVATION	STD	RETRACTABLE	ELEGANCE	BIG	TELESCOPIC
20 Leonardo Telescopico	●		●				●
21 Palladio Telescopico	●		●				●
22 Capri Dark	●	●	●			●	●
23 Capri White	●	●	●			●	●

GRANDI COPERTURE / SPECIAL STRUCTURES

	PRO	DESIGN AND INNOVATION	STD	RETRACTABLE	ELEGANCE	BIG	TELESCOPIC
24 Alu Poker/Double White	●			●	●	●	
25 Alu Poker/Double Dark	●			●		●	
26 Wood Poker/Double	●			●		●	

- 27 BASI / BASES
- 28 FABRIC COLLECTION 2019
- 29 KIT LED / PRO / CAPRI
- 30 LEGEND

PRO

PROFESSIONAL HEAVY DUTY

Ombrelloni progettati per uso professionale. Robusti e adatti per uso intenso. Developed for a commercial employ. Strong and heavy duty. Stark. Geeignet fuer einen intensiven, gewerblichen Einsatz.



RETRACTABLE

Ombrellone retrattile. Sistema di apertura e chiusura dell'ombrellone anche in presenza di arredo. Possibilità di inclinazione fino a 60°C. Retractable parasol. Opening and closing without moving the furniture. Inclination up to 60°C. Einziehbarer Schirm. Oeffnung und Schliesung oberhalb von Tischen und Stuehlen. Neigung bis zu 60°C.

STD

STANDARD

Ombrelloni a palo centrale. Classici, ma sempre attuali e molto diffusi. Central pole parasols. Classic, but always popular and widespread. Mittelmastschirme. Klassisch, aber stets aktuell und stark. verbreitet.



ELEGANCE

Ombrelloni eleganti. Cura dei dettagli e finiture ricercate. Elegant parasols. Special care for details and finishing.



TELESCOPIC

Ombrelloni a palo centrale con chiusura telescopica. Central pole parasols with telescopic opening system. Mittelmastschirme mit teleskopischem Oeffnungssystem.



HANDY+FUNCTIONAL

Ombrellone di qualità, ma sviluppato con concetti di praticità e funzionalità. Quality parasol, developed with concepts of practicality and functionality. Qualita-etsschirm, praktisch und leicht einsetzbar.



DESIGN AND INNOVATION

Ombrellone dal design innovativo e non convenzionale per creare ambienti moderni ed esclusivi. Parasol with an innovative and unconventional design to create a modern and exclusive ambiances. Sonnenschirm mit innovativem und unkonventionellem Design. Fuer moderne und exklusive Milieue.



CANTILEVER

Ombrelloni a braccio laterale. Cantilever parasols. Pendelschirme.



BIG SHADE STRUCTURES

Ombrelloni con strutture sviluppate per coprire grandi superfici. Parasols developed to cover large surfaces. Sonnenschirme fuer die Beschattung grosser Flaechen.



I
Palo alluminio diametro 40mm.
Stecche in acciaio verniciato.
Componenti in nylon colore bianco.

UK
Aluminium pole diam. 40mm. Epoxy
coated steel ribs. Nylon components
color white.

D
Alumittelmast Durchm. 40mm.
Pulverbeschichtete Stahlstreben.
Zubehoer aus Nylon Farbe weiss.

F
Mat en aluminium diam. 40mm.
Baleines acier vernis. Composants en
nylon blanc.

E
Mastil en aluminium diam.
40mm. Varillas en acero pintado.
Componentes de nylon blanco.

NL
Aluminium Mast D. 40mm. Baleinen
van gelakt aluminium. Overige
bewegende delen zijn van nylon.



2,2

Vela



I

Telaio in alluminio con nuova verniciatura a polveri colore inox. Viteria in acciaio e componenti in nylon colore bianco.

UK

New aluminium Inox coated frame. Steel screws and components in white nylon.

D

Alugestell mit neuer Pulverbeschichtung Farbe Inox. Stahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon.

F

Armature en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Visserie en acier et composants en nylon blanc.

E

Estructura de aluminio con nueva pintura color inox. Tornillo de acero y componentes de nylon blanco.

NL

Het frame met nieuw, roestvrij staallook schilderij. Overige bewegende delen zijn van nylon.



2,0x2,0
3,0x3,0

Marina

STD



I

Telaio in alluminio con nuova verniciatura a polveri colore inox. Viteria in acciaio e componenti in nylon colore bianco. Palo Diam. 40 mm.

UK

New aluminium Inox coated frame. Steel screws and components in white nylon. Pole diam. 40 mm.

D

Alugestell mit neuer Pulverbeschichtung Farbe Inox. Stahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon. Mittelmastdurchmesser 40 mm.

F

Armature en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Visserie en acier et composants en nylon blanc. Mat diametre 40 mm.

E

estructura de aluminio con nueva pintura color inox. Tornillo de acero y componentes de nylon blanco. Mastil D. 40 mm.

NL

Het frame met nieuw, roestvrij staallook schilderij. Overige bewegende delen zijn van nylon. Mast D. 40 mm.



2,0x2,0

Galileo Inox



I

Verniciatura a polveri colore inox. Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore inox. Accessori in nylon.

UK

Aluminium Inox coated frame. Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium inox. Nylon accessories.

D

Alu-Gestell mit Pulverbeschichtung Farbe Inox. Pendelschirm mit einziehbarem Öffnungssystem. Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium pulverbeschichtet Farbe Inox. Zubehoer aus Nylon.

F

Cadre en aluminium avec vernis couleur inox. Parasol bras déporté avec système retractile. Armature: Aluminium vernis couleur inox. Accessoires en nylon.

E

Estructura de aluminio con pintura color inox. Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil. Herraje: Aluminio recubierto con polvo inox. Accesorios de nylon.

NL

Het frame met, roestvrij staal-look schilderij. Vrijhangende parasol. Frame: Donker inox geepoxideerd aluminium.



	3,0x3,0
	3,5x3,5
	3,0x4,0

Galileo White



I

Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore bianco. Accessori in nylon.

UK

Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium white. Nylon accessories.

D

Pendelschirm mit einziehbarem Öffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium pulverbeschichtet Farbe Weiss.
Zubehoer aus Nylon.

F

Parasol bras deporté avec système retractile. Armature: Aluminium vernis couleur blanche. Accessoires en nylon.

E

Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil.
Herraje: Aluminio recubierto con polvo blanco. Accesorios de nylon.

NL

Vrijhangende parasol. Frame: grijs geëpoxeerd aluminium en staal f. wit.



3,0x3,0
3,5x3,5
3,0x4,0

Galileo Dark



I
Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.


UK
Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium grey. Nylon accessories.

D
Pendelschirm mit einziehbarem Öffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau. Zubehör aus Nylon.

F
Parasol bras deporté avec système retractile. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

E
Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil. Herraje: Aluminio recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon.

NL
Vrijhangende parasol. Frame: Donker grijs geepoxeerd aluminium.



Galileo Maxi White 4x4



I

Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore bianco. Accessori in nylon.

UK

Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium white. Nylon accessories.

D

Pendelschirm mit einziehbarem Öffnungssystem. Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Weiss. Zubehör aus Nylon.

F

Parasol bras deporté avec système retractile. Armature :Aluminium vernis couleur blanche. Accessoires en nylon.

E

Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil. Herraje: Aluminio y acero, recubierto con polvo blanco. Accesorios de nylon.

NL

Vrijhangende parasol. Frame: grijs geëpoxeerd aluminium en staal f. wit.



4,0x4,0

Galileo Maxi Dark 4x4



I

Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK

Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories.

D

Pendelschirm mit einziehbarem Öffnungssystem. Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Zubehör aus Nylon.

F

Parasol bras deporté avec système retractile. Armature :Aluminium vernis couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

E

Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil. Herraje: Aluminio y acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon.

NL

Vrijhangende parasol.
Frame: Donker wit geepoexerd aluminium.



4,0x4,0

Milano Braccio



I

Ombrellone a braccio laterale robusto. Sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore bianco.

UK

Strong cantilever parasol. Vertical aluminium post and ribs with special ash wood finishing. Aluminium and steel components, epoxy coated colour white.

D

Starker Pendelschirm. Alumast und Streben mit spezial-Eschenholzeffekt. Alu und Stahl Bestandteile pulverbeschichtet, Farbe weiß.

F

Parasol à bras latra robuste. Avec mat vertical et baleines en aluminium avec effet bois de frene. Composants en aluminium et en acier laqué blanc.

E

El parasol brazo lateral es robusto. Soporte vertical y les varillas fabricadi en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda. Componentes en aluminio y acero pintados en polvo color blanco.

NL

Robuust vrijhangende parasol: Aluminium mast en baleinen met uniek essenhouten uitstraling.



3,0x3,0

3,5x3,5

3,0x4,0



Leonardo Braccio



I
Ombrellone a braccio laterale robusto.
Telaio: Alluminio e componenti in
acciaio; verniciato a polveri colore
antracite. Accessori in nylon.

UK
Strong cantilever parasol. Frame:
Powder coated aluminium anthracite
grey. Nylon accessories.

D
Starker Pendelschirm. Gestell aus
pulverbeschichtetem Aluminium Farbe
Anthrazitgrau.
Zubehoer aus Nylon.

F
Parasol bras deporté robuste.
Armature: Aluminium vernis couleur
gris anthracite. Accessoires en nylon.

E
Brazo lateral resistente.
Estructura: aluminio y piezas de acero,
recubierto con polvo de antracita.
Accesorios de nylon.

NL
Robuuste vrijhangende parasol.
Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd
aluminium en staal.



4,0
3,0x3,0
3,5x3,5
4,0x4,0
3,0x4,0

Palladio Braccio



I
Ombrellone a braccio laterale robusto. Sostegno in alluminio con finitura legno, stecche in legno Iroko, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK
Strong cantilever parasol. Aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey.

D
Starker Pendelschirm. Alumast mit spezial-Irokoholzeffekt. Streben aus Irokoholz. Alu- und Stahlbestandteile aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau.

F
Parasol a bras lateral robust. Mat en aluminium avec finition bois Iroko. Baleine en bois Iroko. Composants en aluminium laqué gris.

E
El parasol brazo lateral es robusto. Con soporte en aluminio con acabados imitación madera, varillas de madera de Iroko y componentes en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accesorios en nylon.

NL
Robuust Vrijhangende parasol. Mast en aluminium met Iroko uitstraling. Baleinen van Iroko hout. Overige metalen delen grijs geepoxideerd staal.



3,5
3,0x3,0
3,5x3,5
3,0x4,0

Napoli Braccio



I
Ombrellone a braccio laterale. Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK
Cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories.

D
Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon.

F
Parasol bras deporté. Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

E
Parasol de brazo lateral. Herraje: aluminio y componentes de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon.

NL
Vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd aluminium en staal.



3,5
3,0x3,0
2,0x3,0
3,0x2,0
3,0x4,0

Rimini Braccio



I
Ombrellone a braccio laterale.
Telaio: alluminio e componenti in
acciaio; verniciato a polveri colore
bianco. Accessori in nylon.

UK
Cantilever parasol.
Frame: powder coated aluminium and
steel components white.
Nylon accessories.

D
Pendelschirm. Gestell aus
pulverbeschichtetem Aluminium.
Bestandteile aus Stahl Farbe weiss
Zubehoer aus Nylon.

F
Parasol bras déporté.
Armature en aluminium vernis,
composants en acier couleur blanc.
Accessoires en nylon.

E
Parasol con brazo lateral.
Estructura: aluminio y componentes
de acero, recubierto con polvo color
blanco. Accesorios de nylon.

NL
Vrijhangende parasol. Mast en
baleinen: wit geëpoxideerd aluminium
en staal.



3,0x3,0
3,0x4,0



Torino Braccio



I

Ombrellone braccio laterale. Sostegno in alluminio finitura legno iroko. Stecche in legno Iroko. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK

Cantilever parasol. Aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey.

D

Pendelschirm. Alumast mit spezial-Irokoholzeffekt. Streben aus Irokoholz. Alu- und Stahlbestandteile aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau.

F

Parasol bras lateral. Mat en aluminium avec finition bois Iroko. Baleine en bois Iroko. Composants en aluminium laqué gris.

E

Parasol brazo lateral. Con soporte en aluminio con acabados imitación madera, varillas de madera de Iroko y componentes en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accesorios en nylon.

NL

Vrijhangende parasol. Mast en aluminium met Iroko uitstraling. Baleinen van Iroko hout. Overige metalen delen grijs geepoxideerd staal.



3,5
3,0x3,0
2,0x3,0
3,0x2,0
3,0x4,0

Milano Standard



I

Telaio: Palo in alluminio verniciato a polveri colore bianco. Stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato e palo in alluminio verniciato a polveri colore bianco.

UK

Frame: Aluminium pole, powder coated white. Aluminium ribs with special bleached ash wood finishing and white epoxy coated aluminium pole.

D

Gestell: Mast aus pulverbeschichtetem Aluminium Farbe weiss. Aluminiumstreben mit spezial-Eschenholzeffekt und weisser pulverbeschichteter Alumittelmast.

F

Armature: Mat en aluminium vernis blanc. Baleines bois frenes blanchi. Baleines en aluminium avec effet bois de frene et mat central en aluminium vernis blanc.

E

Estructura: mástil de aluminio recubierto de polvo de color blanco. Varillas de madera de fresno. Varillas en aluminio y con acabado especial en imitación madera color ceniza blanqueda y poste central recubierto de polvo blanco.

NL

Mast: aluminium, wit geëpoxeerd. Baleinen van aluminium met uniek essenhouten uitstraling en wit geëpoxeerde centrale pole.



3,0x3,0

3,5x3,5

3,0x4,0

Napoli Standard



I

Telaio in alluminio verniciato a polveri colore antracite.

UK

Frame: aluminium powder coated anthracite grey.

D

Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau.

F

Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite.

E

Polvo de aluminio recubierto marco de antracita.

NL

Mast en baleinen: aluminium, antracietgrijs geëpoxideerd.



3,5
3,0x3,0
3,0x4,0

Palladio Standard



I

Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.

UK

Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

D

Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.

F

Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.

E

Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.

NL

Mast en baleinen: Iroko.
Milieuvriendelijk behandeld.



2,5	2,0x2,0
3,0	3,0x3,0
3,5	3,5x3,5
4,0	4,0x4,0
	2,0x3,0
	3,0x4,0

Leonardo Telescopic



I
Sistema di apertura telescopico.
Telaio: Alluminio verniciato a polveri
colore antracite.


UK
Telescopic opening system.
Frame: Aluminium powder coated
anthracite grey.

D
Teleskopoeffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes
Aluminium Farbe Anthrazitgrau.

F
Ouverture telescopique.
Armature: Aluminium vernis couleur
gris anthracite.

E
Sistema de apertura telescópica.
Mástil: aluminio recubierto de color
antracita. Accesorios de nylon.

NL
Telescoop systeem voor het openen
en sluiten van de parasol boven de
tafel. Mast en baleinen: aluminium,
antracietgrijs geëpoxeerd.



4,0x4,0
3,0x4,0

Palladio Telescopic



I
Sistema di apertura telescopico. Telaio
in legno Iroko selezionato, trattato
con vernice protettiva per esterni.

UK
Telescopic opening system. Frame:
Selected Iroko wood. Varnished and
treated.

D
Teleskopoeffnungssystem. Gestell:
Erstklassiges Irokoholz mit
umweltfreundlicher Schutzlasur.

F
Ouverture telescopique. Armature: Bois
Iroko sélectionné, traité avec un vernis
protecteur.

E
Sistema de apertura telescópica.
Estructura: Iroko con recubrimientos
protectores para uso en exteriores.

NL
Telescoop systeem voor het openen
en sluiten van de parasol boven
de tafel. Mast en baleinen: Iroko,
milieuvriendelijk behandeld.



5,0
4,0x4,0
3,0x4,0

Capri Dark



I
Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite.

UK
Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey.

D
Riesenschirm.
Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau, Bestandteile aus Stahl.

F
Parasol géant. Ouverture telescopique. Armature: Aluminium, composants en acier vernis couleur gris anthracite.

E
Parasol gigante con sistema de apertura telescópica.
Herrajes: aluminio, componentes en acero color gris antracita.

NL
Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium en staal.



5,0x5,0
5,0x6,0
6,0x6,0

Capri White



I
Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore bianco.

UK
Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components white.

D
Riesenschirm. Teleskopoeffnungssystem
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Weiss, Bestandteile aus Stahl.

F
Parasol géant. Ouverture telescopique. Armature: Aluminium, composants en acier vernis couleur blanche.

E
Parasol gigante con sistema de apertura telescópica.
Herrajes: aluminio, componentes en acero color blanco.

NL
Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Wit geëpoxeerd aluminium en staal.



5,0x5,0
6,0x6,0

Alu Poker/Double White



I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double) a braccio laterale. Sostegno verticale e stecche in alluminio verniciato a polveri colore bianco. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore bianco. Accessori in nylon.

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Vertical aluminium post and ribs white epoxy lacquered. Aluminium and steel components white epoxy lacquered. Nylon accessories.

D

Starke Struktur mit 4 Pendelschirme (Poker) oder 2 Pendelschirme (Double). Alumast und -Streben Weiss pulverbeschichtet. Alu und Stahl Bestandteile Weiss pulverbeschichtet. Zubehoer aus Nylon.

F

Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Avec mat vertical et baleines en aluminium laqué blanc. Composants en aluminium et en acier laqué blanc. Accessoires en nylon.

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) - 2 parasoles (Double). Soporte vertical y varillas en aluminio pintados en polvo color blanco. Componentes en aluminio y acero pintados en polvo color blanco. Accesorios de nylon.

NL

Zware mast met 4 (Poker) - 2 (Double) vrijhangende parasols. Mast en baleinen in aluminium wit geëpoxeerd. Aluminium en metalen delen zijn wit geëpoxeerd.



3,0x6,0
6,0x6,0
3,5x7,0
7,0x7,0

Alu Poker/Double Dark



I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double).

Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey. Accessories made of nylon.

D

Starke Struktur mit 4 Pendelschirmen (Poker) oder 2 Pendelschirmen (Double). Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon.

F

Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) - 2 parasoles (Double). Herrajes: Aluminio y acero color gris antracita. Accesorios de nylon.

NL

Zware mast met 4 (Poker) - 2 (Double) vrijhangende parasols: Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium. Overige metalen delen: Grijs geëpoxeerd staal.



3,0x6,0
6,0x6,0
3,5x7,0
7,0x7,0

Wood Poker/Double



I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double) a braccio laterale. Sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko. Componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood. Steel components powder coated anthracite grey. Nylon accessories.

D

Starke Struktur mit 4 Pendelschirme (Poker) oder 2 Pendelschirme (Double). Alumast mit Irokoholzeffekt und Streben aus Irokoholz. Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon.

F

Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Mat vertical en aluminium avec effet bois Iroko et baleines en bois Iroko. Composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) - 2 parasoles (Double). Soporte vertical en aluminio y con acabado especial en imitacion madera Iroko y varillas en madera Iroko. Accesorios aluminio color gris antracita.

NL

Zware mast met 4 (Poker) - 2 (Double) vrijhangende parasols. Aluminium mast met uniek Iroko uitstraling. Iroko houtten baleinen. Overige metalen delen: Grijs geëpoxeerd staal.



3,0x6,0
6,0x6,0
3,5x7,0
7,0x7,0

Bases




BT45 - BT55 - BT65



BTT55 - BTT65



BTC



BTB



BF6565D



BF6666D



BF6565Z



BLZ




BC35 - BC55



BC55M - BC80M



BC 5151GR



BC4040 - BC5050



BC5151



BC5151G






BV5050G



BV5050B

Fabric collection 2019



		
FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007
SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011	FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light transmission Norm UNI EN 410:2011	UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norm UNI EN 13758-1:2007

SCHEMA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE	CARATTERISTICHE	SOLIDITÀ AL COLORE	TRATTAMENTO	IMPERMEABILITÀ COLONNA D'ACQUA
COMPOSITION	FINISHING	COLOR FASTNESS	TREATMENT	IMPERMEABILITY WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM

350 gr/m²
ACRYLIC

				
	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	70/80%	20/30%	85/89%
	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	> 90%	< 10%	100%
	T3 BORDEAUX	> 90%	< 10%	100%
	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	> 90%	< 10%	100%
	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	70/80%	20/30%	85/89%
	S1 NERO / BLACK SCHWARZ NOIRE NEGRO ZWART	> 90%	< 10%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.

The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

Kit Led Pro/Capri

WHITE 3000K KIT LED 50 cm WHITE



KIT LED 120 cm WHITE



CABLAGGIO DORSALE LED BIANCO



FISSAGGIO LED

New

RGB+WHITE 3000K KIT LED 50 cm RGB+WHITE



KIT LED 120 cm RGB+WHITE



CABLAGGIO CON RICEVITORE IR



CABLAGGIO DORSALE LED RGB



FISSAGGIO LED



TELECOMANDO IR

I Kit completo di luci a led ad alta luminosità sviluppato per le esigenze del settore professionale. Si può applicare a tutti gli ombrelloni a braccio laterale e Capri di nostra produzione anche successivamente alla consegna; non é quindi necessaria una predisposizione all'origine.

Il kit é composto da:

- 4 profili tubolari a Led orientabili IP65 in PMMA satinato, per utilizzo esterno, da applicare alle stecche dell'ombrellone;
- profili a Led disponibili con due diverse lunghezze: 50 cm per gli ombrelloni a braccio e 120 cm per il modello Capri;
- luce a Led bianco 3000K, oppure nuovo impianto multicolore RGB con bianco 3000K integrato;
- batteria ricaricabile con autonomia minima di 8 ore, completa di contenitore IP56 e carica batteria;
- oppure alimentatore elettronico stabilizzato 220Vac - 12Vdc 60W;
- telecomando IR per le versioni multicolore RGB;
- cablaggio completo per utilizzo in esterno;
- clip di fissaggio e accessori per l'applicazione all'ombrellone.

B: BATTERIA / BATTERY



CARICA BATTERIA

BATTERIA

C: CORRENTE / POWER



ALIMENTATORE 220V

UK Complete hight light LED kit developed for the professional and commercial fit. Usable on all our cantilever parasols and model Capri, even after the supply. It is theforeore not necessary to foresee the predisposition from the beginning.

The Led Kit is composed by

- 4 tubular profiles with orientable IP65 in PMMA satin finish, for external use, to be applied on the parasol ribs;
- led profiles available with two different lengths: 50 cm for cantilever parasols and 120 cm for Capri model;
- white Led Light 3000K, or new RGB multi-color system with integrated white 3000K;
- rechargeable battery with a minimum battery life of 8 hours, including IP56 box and battery charger;
- or stabilized electronic power supply 220Vac - 12Vdc 60W;
- IR remote control for multicolor RGB versions;
- complete wiring for outdoor use;
- fixing clips and accessories to apply the lights on the parasol.

Descrizione / Description	Per ombrelloni a braccio Barre led da 50 cm For cantilever parasols Led strips 50 cm	Per ombrelloni Capri Barre led da 120 cm For Capri parasol Led strips 120 cm
luce bianca - con collegamento elettrico white light - electrical - connection	Cod. KIT LED 50 W - C	Cod. KIT LED 120 W - C
luce bianca - kit batteria white light - battery kit	KIT LED 50 W - B	KIT LED 120 W - B
multicolor - con collegamento elettrico multicolor - for electrical connection	KIT LED 50 RGB - C	KIT LED 120 RGB - C
multicolor - kit batteria multicolor - battery kit	KIT LED 50 RGB - B	KIT LED 120 RGB - B

Legend



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Camino antiviento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilite Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiteit



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden
 .Peso recomendado en condiciones normales



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Minimaal vereist gewicht
 .Peso minimo requerido



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbelle katrollen



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



info@scolaro-parasol.it
www.scolaro-parasol.it

